

نمبر شمار	سوال	جواب
	کیا وزیر آبپاشی ارشاد فرمائیں گے کہ	
(1)	آیا یہ درست ہے کہ حلقہ پی کے 85 میں چینل بانڈہ ڈبرگے اور چینل گورنری بحرین میں آبپاشی کے منصوبوں کی منظوری دی گئی تھی جن پر کام بھی شروع ہوا تھا؟	جی ہاں یہ درست ہے کہ پی کے 85 میں بانڈہ ڈبرگئی سول چینل محکمہ آبپاشی کے اے ڈی پی سکیم نمبر 1480 (140795) سال 2014-15 کے تحت منظوری دی گئی تھی۔ جبکہ گورنری بحرین سول چینل کی تعمیر محکمہ آبپاشی کے اے ڈی پی 1548 (140437) سال 2015-16 کے تحت Revised PC-I برائے منظوری بھیج دی جا چکی ہے۔
(ب)	اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو مذکورہ منصوبوں پر اب تک کتنی رقم خرچ کی جا چکی ہے موجودہ وقت ان کی کیفیت کیا ہے مکمل تفصیل فراہم کی جائے۔	بانڈہ ڈبرگئی سول چینل میں 814 فٹ چینل کے بحالی کی ضرورت تھی۔ جو بروقت مکمل کی گئی ہے۔ اور اس پر گُل لاگت -/331000 روپے آئی ہے۔ بانڈہ ڈبرگئی سول چینل اب صحیح حالت میں ہے۔ اور اس سے آبپاشی کا عمل جاری ہے۔ جبکہ گورنری بحرین سول چینل پر مزید کارروائی Revised PC-I کی منظوری کے بعد کی جائے گی۔